



Inhoudsopgave Adviesprijslijst **2014**


Solar Lighting Tubes (daglichtbuizen –kokers)	3/4/5/6
Kunststof POLYESTER opstanden	7
Kunststof PVC opstanden	9
Bolvormige lichtkoepels, ACRYLAAT	10
Bolvormige lichtkoepels, POLYARBONAAT	12
Piramide lichtkoepels ACRYLAAT en POLYCARBONAAT	14
Ventilatie ramen, insectenscreens	15
Anti - inbraakbeveiliging	15
Bolvormige ronde lichtkoepels en opstanden	16
Dagmaat kokers	16
Dakventilatie op ZONNE ENERGIE	17
Vlucht- dakbetreding units	17
Toebehoren ventilatie, dakbetreding	18
Onderhoud- en montagetips voor lichtkoepels en opstanden	19

Polyester renovatie-opstanden in bijna alle maten en hoogtes: prijzen op aanvraag.

LEVERBAAR IN ALLE MATEN: VLAMDOVENDE POLYESTER DAKOPSTANDEN BRANDWEERSTAND (NEN 13501-2A09) (minuten) 30



- **Hoogwaardige kwaliteit EN 1873.**
- **Geproduceerd en geleverd volgens ISO - 9001.**
- **Uniek inbraakwerend bevestigingssysteem.**
- **Groot assortiment, in maten en uitvoeringen.**
- **Snelle en vakkundige leveringen.**
- **Super scherpe prijzen.**
- **10 jaar garantie conform B.F.F.L.(vraag naar de voorwaarden).**



Solar Lichtina Tubes



12" 300 mm




16" 400 mm



21" 530 mm




21" 530 mm versterkt aan de onderzijde van het dak



21" 530 mm versterkt aan de bovenzijde van het dak



21" 530 mm met transit box in systeemplafond



Solar Lighting Tubes

SAVE2000 Solar Lighting Tube 12" **300 mm** PLATDAK **Woning.** **ca. 12 m²** Advies

- 2- wandige UV beschermende ACRYLAAT koepel (PMMA/PMMA)
- 2- wandig Polyester glasvezelversterkte opstand, hoogte 200 mm, zijwanden voorzien van 30 mm PUR
K=0,7 W/m²k, Plakflens 120 mm.
- Dampdichte laag (EPDM)
- 610 mm lange daglichtbuis (super reflecterend) 98 %
- Diameter daglichtbuis 12" (300 mm).
- Witte ABS plafondring
- Bolle prismatic diffuser.
- Gepatenteerde ABS plafondring met clicksluiting
- RVS bevestigingsmateriaal.
- Rol Reflectix zelfklevende aluminium tape.
- Maximale dikte van het dak 40 cm (standaardset) (bovenzijde dak tot onderzijde plafond).
- Verlenging mogelijk tot ca. 6 meter (advieslengte).

Complete set

€ 545,00	
----------	--

SAVE2000 Solar Lighting Tube 12" **300 mm** PANNEN DAK. **ca. 12 m²** Advies

- 2- wandige UV beschermende ACRYLAAT koepel (PMMA/PMMA)
- 1- wandig ABS opstand (zwart),
- Zwarte loodvervanger UBIFLEX 85*100 cm
- Dampdichte laag (EPDM)
- 610 mm lange daglichtbuis (super reflecterend) 98 %
- Diameter daglichtbuis 12" (300 mm).
- Witte ABS plafondring
- Bolle prismatic diffuser.
- Gepatenteerde ABS plafondring met clicksluiting
- RVS bevestigingsmateriaal. High Tac Kit
- Rol Reflectix zelfklevende aluminium tape.
- Maximale dikte van het dak 40 cm (standaardset) (bovenzijde dak tot onderzijde plafond).
- Verlenging mogelijk tot ca. 6 meter (advieslengte).

Complete set

€ 545,00	
----------	--


ACCESOIRES.

- Verlengbuis 61 cm, werkend 56 cm.
- Verstelbare bocht 0-45° lengte 30 cm
- Werkend 25 cm
- Kunstlicht verlichtingsarmatuur
Inclusief 20 watt spaarlamp

€ 105,00	
----------	--

€ 125,00	
----------	--

€ 58,00	
---------	--



Solar Lighting Tubes

SAVE2000 Solar Lighting Tube 16" **400 mm** PLATDAK **Woning.** **ca. 20 m²** Advies

- 2- wandige UV beschermende ACRYLAAT koepel (PMMA/PMMA)
- 2- wandig Polyester glasvezelversterkte opstand, hoogte 200 mm, zijwanden voorzien van 30 mm PUR
K=0,7 w/m²k, plakflens 120 mm
- Dampdichte laag (EPDM)
- 610 mm lange daglichtbuis (super reflecterend) 98 %
- Diameter daglichtbuis 16" (400 mm).
- Witte ABS plafondring
- Bolle prismatic diffuser.
- Gepatenteerde ABS plafondring met clicksluiting
- RVS bevestigingsmateriaal.
- Rol Reflectix zelfklevende aluminium tape.
- Maximale dikte van het dak 40 cm (standaardset) (bovenzijde dak tot onderzijde plafond).
- Verlenging mogelijk tot ca. 7 meter (advieslengte).

Complete set

€ 695,00	
----------	--

ACCESOIRES.

- Verlengbuis 61 cm, werkend 56 cm.
- Verstelbare bocht 0-45° lengte 30 cm
- Werkend 25 cm
- Kunstlicht verlichtingsarmatuur
Inclusief 20 watt spaarlamp

€ 115,00	
----------	--

€ 135,00	
----------	--

€ 58,00	
---------	--

SAVE2000 Solar Lighting Tube 21" **530 mm** PLATDAK **Woning.** **ca. 25 m²** Advies

- 2- wandige UV beschermende ACRYLAAT koepel (PMMA/PMMA)
- 2- wandig Polyester glasvezelversterkte opstand, hoogte 200 mm, zijwanden voorzien van 30 mm PUR
K= 0,7 W/m²k, plakflens 120 mm.
- Dampdichte laag (EPDM)
- 610 mm lange daglichtbuis (super reflecterend) 98 %
- Diameter daglichtbuis 21"(530 mm)
- Witte aluminium plafondring
- Bolle prismatic diffuser.
- RVS bevestigingsmateriaal.
- Rol Reflectix zelfklevende aluminium tape.
- Maximale dikte van het dak 40 cm (standaardset) (bovenzijde dak tot onderzijde plafond).
- Verlenging mogelijk tot ca. 10 meter (advieslengte).

Complete set

€ 895,00	
----------	--

ACCESOIRES.


- Verlengbuis 61 cm, werkend 56 cm.
- Verstelbare bocht 0-45° lengte 30 cm, werkend 25 cm.
- Daglichtdimmer met draadloze afstandbediening
- Kunstlicht verlichtingsarmatuur
Inclusief 20 watt spaarlamp (100 WATT)

€ 145,00	
----------	--

€ 165,00	
----------	--

€ 525,00	
----------	--

€ 58,00	
---------	--



Solar Lighting Tubes

SAVE2000 Solar Lighting Tube 21" 530 mm PLATDAK **Kantoor.** ca. 25 m² Advies

- 2 wandige UV beschermende ACRYLAAT lichtkoepel, pmma/pmma
- 2-wandige polyester geïsoleerde opstand
- 610 mm lange daglichtbuis (super reflecterend) 98 %
- Diameter daglichtbuis 21" (530 mm).
- Witte transitionbox 600 x 600 mm
- Vlakke prismatic diffuser.
- RVS bevestigingsmateriaal.
- Rol Reflectix zelfklevende aluminium tape.
- Maximale dikte van het dak **40** cm (standaardset) (bovenzijde dak tot onderzijde plafond).
- Verlenging mogelijk tot ca. 10 meter (advieslengte).

Complete set

€ 1,005,00	
------------	--

ACCESOIRES.

- Verlengbuis 61 cm, werkend 56 cm.
- Verstelbare bocht 0-45° lengte 30 cm, werkend 25 cm
- Daglichtdimmer met draadloze afstandbediening
- Kunstlicht verlichtingsarmatuur
Inclusief 20 watt spaarlamp

€ 145,00	
----------	--

€ 165,00	
----------	--

€ 525,00	
----------	--

€ 58,00	
---------	--

SAVE2000 Solar Lighting Tube 21" 530 mm PLATDAK **Magazijn** ca. 25 m² Advies

- 2-wandige UV beschermenden ACRYLAAT lichtkoepel, PMMA/PMMA
- 2-wandige polyester geïsoleerde opstand
- 610 mm lange daglichtbuis (super reflecterend) 98 %
- Diameter daglichtbuis 21" (530 mm).
- Aluminium plafondring
- Bolle prismatic diffuser.
- RVS bevestigingsmateriaal.
- Rol Reflectix zelfklevende aluminium tape.
- Maximale dikte van het dak 40 cm (standaardset) (bovenzijde dak tot onderzijde plafond).
- Verlenging mogelijk tot ca. 10 meter (advieslengte).

Complete set

€ 875,00	
----------	--

ACCESOIRES.


- Verlengbuis 61 cm, werkend 56 cm.
- Verstelbare bocht 0-45° lengte 30 cm
- Daglichtdimmer met draadloze afstandbediening
- Kunstlicht verlichtingsarmatuur
Inclusief 20 watt spaarlamp

€ 145,00	
----------	--

€ 165,00	
----------	--

€ 525,00	
----------	--

€ 58,00	
---------	--



Montage in staaldak (verstevinging dak aan de bovenzijde)




Ø 530 mm
 plafondafwerking
 WOONHUIS

600 x 600 mm
 plafondafwerking
 KANTOOR

Ø530 mm DAGLICHT dimmer
 compleet met draadloze
 afstandsbediening


Ø 530 mm
 plafondafwerking
 MAGAZIJN








Kunststof met PUR geïsoleerde polyester opstanden

	Polyester opstand Type Benelux 15 cm hoog Plakflens 65 mm U = 1,6 W/mk Dakuitsparing = dagmaat + 25 cm	Polyester opstand Type Euro 15 15 cm hoog plakflens 120 mm U = 1,1 W/mk Dakuitsparing = dagmaat + 20 cm	Polyester opstand Type Euro 30 30 cm hoog plakflens 120 mm U = 1,1 W/mk Dakuitsparing = dagmaat + 20 cm
Dagmaat	Advies	Advies	Advies
30x30	€ 120,00	€ 150,00	
40x40	€ 131,00	€ 161,00	€ 269,00
50x50	€ 147,00	€ 180,00	€ 303,00
55x55	€ 166,00	€ 199,00	€ 318,00
60x60	€ 184,00	€ 208,00	€ 333,00
70x70	€ 195,00	€ 240,00	€ 386,00
75x75	€ 201,00		
80x80	€ 208,00	€ 252,00	€ 401,00
90x90	€ 224,00	€ 286,00	€ 457,00
100x100	€ 235,00	€ 300,00	€ 507,00
105x105	€ 253,00	€ 320,00	€ 525,00
110x110	€ 265,00		
120x120	€ 276,00	€ 370,00	€ 585,00
130x130	€ 301,00	€ 386,00	€ 613,00
140x140	€ 342,00		€ 680,00
150x150	€ 372,00		€ 706,00
160x160	€ 396,00	€ 470,00	€ 753,00
180x180	€ 435,00	€ 529,00	€ 848,00
200x200	€ 506,00	€ 613,00	€ 977,00
220x220	€ 639,00		



30x80	€ 168,00	€ 191,00	€ 303,00
30x130	€ 232,00	€ 252,00	€ 406,00
40x70	€ 168,00	€ 191,00	€ 303,00
40x100	€ 195,00	€ 233,00	€ 380,00
50x70	€ 172,00		
50x80	€ 182,00		
50x100	€ 201,00		
60x90	€ 218,00		
60x120	€ 231,00		
60x130	€ 241,00	€ 303,00	€ 485,00
70x100	€ 229,00	€ 272,00	€ 432,00
70x130	€ 241,00		
75x125	€ 242,00		
75x175	€ 287,00		
75x225	€ 352,00		
75x275	€ 412,00		
80x130	€ 245,00	€ 311,00	€ 496,00
80x180	€ 322,00	€ 387,00	€ 614,00
80x220	€ 347,00	€ 443,00	€ 706,00
80x230	€ 367,00	€ 465,00	€ 736,00
80x250	€ 390,00		
80x280	€ 432,00	€ 530,00	€ 850,00
90x120	€ 250,00		
90x150	€ 280,00		
90x180	€ 339,00		
100x130	€ 275,00	€ 339,00	€ 543,00
100x150	€ 286,00		
100x160	€ 301,00	€ 387,00	€ 615,00
100x190	€ 344,00		€ 675,00
100x200	€ 352,00	€ 443,00	€ 706,00
100x220	€ 387,00	€ 471,00	€ 754,00
100x230		€ 487,00	€ 778,00
100x250	€ 421,00	€ 515,00	€ 823,00
100x280		€ 560,00	€ 890,00
120x150	€ 305,00		
120x180	€ 362,00		
120x210	€ 399,00	€ 488,00	
130x160	€ 352,00	€ 430,00	€ 680,00






Kunststof met **PUR** geïsoleerde **polyester** opstanden

	Polyester opstand Type Benelux 15 cm hoog Plakflens 65 mm U = 1,6 W/mk Dakuitsparing = dagmaat + 25 cm	Polyester opstand Type Euro 15 15 cm hoog plakflens 120 mm U = 1,1 W/mk Dakuitsparing = dagmaat + 20 cm	Polyester opstand Type Euro 30 30 cm hoog plakflens 120 mm U = 1,1 W/mk Dakuitsparing = dagmaat + 20 cm
Dagmaat	Advies	Advies	Advies
130x190	€ 387,00	€ 471,00	€ 754,00
130x200	€ 405,00		
130x220	€ 426,00	€ 515,00	€ 825,00
130x230	€ 445,00	€ 530,00	€ 849,00
130x250	€ 454,00	€ 560,00	€ 893,00
130x280	€ 479,00	€ 650,00	€ 1.045,00
160x190	€ 421,00		
160x200	€ 445,00		
160x220	€ 454,00	€ 560,00	€ 920,00
160x250	€ 479,00	€ 649,00	€ 1.045,00
160x280	€ 503,00		€ 1.199,00






Kunststof met **PUR** geïsoleerde **polyester renovatie** opstanden


PRIJZEN OP AANVRAAG



Kunststof **PVC** opstanden

	PVC opstand Type PVC 16/20 16 cm hoog Plakflens 45 cm U = 2,5 W/m ² K Dakuitsparing = dagmaat + 20 cm		PVC opstand Type 16/haaks 16 cm hoog Plakflens 85 mm U = 1,0 W/m ² K Dakuitsparing = gelijk aan dagmaat	
Dagmaat	Advies		Advies	
40x40	€ 102,00		€ 119,00	
50x50	€ 117,00		€ 164,00	
60x60	€ 130,00		€ 184,00	
70x70	€ 139,00		€ 186,00	
75x75	€ 158,00		€ 196,00	
80x80	€ 155,00		€ 213,00	
90x90	€ 166,00		€ 223,00	
100x100	€ 174,00		€ 261,00	
120x120	€ 206,00		€ 294,00	
130x130	€ 223,00		€ 302,00	
140x140	€ 265,00		€ 333,00	
150x150	€ 258,00		€ 366,00	
160x160	€ 273,00		€ 394,00	
180x180	€ 310,00		€ 452,00	
200x200	€ 351,00		€ 529,00	
220x220	€ 431,00		€ 611,00	
30x80	€ 106,00			
30x130	€ 141,00			
40x70	€ 115,00		€ 129,00	
40x100	€ 146,00		€ 186,00	
50x100	€ 153,00		€ 214,00	
60x90	€ 146,00		€ 196,00	
60x130	€ 162,00			
70x100	€ 156,00		€ 226,00	
70x130	€ 150,00		€ 245,00	
75x125	€ 189,00		€ 261,00	
75x175	€ 240,00		€ 285,00	
80x130	€ 175,00		€ 270,00	
80x180	€ 206,00		€ 302,00	
80x220	€ 285,00		€ 346,00	
80x250	€ 275,00			
80x280	€ 343,00			
90x120	€ 175,00			
90x150	€ 200,00			
90x180	€ 212,00			
100x130	€ 197,00		€ 295,00	
100x150	€ 203,00		€ 311,00	
100x160	€ 223,00		€ 320,00	
100x190	€ 210,00		€ 348,00	
100x200	€ 258,00		€ 360,00	
100x220	€ 300,00		€ 400,00	
100x230	€ 310,00		€ 416,00	
100x250	€ 329,00		€ 442,00	
100x280	€ 366,00		€ 517,00	
120x150	€ 227,00			
120x180	€ 238,00			
120x210	€ 260,00			
130x160	€ 273,00		€ 352,00	
130x190	€ 300,00		€ 394,00	
130x220	€ 329,00		€ 436,00	
130x230	€ 340,00		€ 452,00	
130x250	€ 355,00		€ 477,00	
130x280	€ 392,00		€ 641,00	






Bolvormige **acrylaat** (pmma) daglichtkoepels


	Bolvormig 2-wandig PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m ² K L.T.A. helder 85 L.T.A. opaal 78	Bolvormig 3-wandig PMMA/PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 1,9 W/m ² K L.T.A. helder 78 L.T.A. opaal H.H. 72	ISO koepel 4-wandig PMMA/PC/PMMA Opaal/helder/opaal U-waarde 1,3 W/m ² K L.T.A. 67
enkelwandig op aanvraag			
Dagmaat	Advies	Advies	Advies
30x30	€ 100,00	€ 140,00	
40x40	€ 108,00	€ 152,00	
50x50	€ 127,00	€ 178,00	
55x55	€ 148,00	€ 195,00	
60x60	€ 153,00	€ 206,00	€ 229,00
70x70	€ 168,00	€ 246,00	€ 274,00
75x75	€ 227,00	€ 298,00	
80x80	€ 239,00	€ 320,00	€ 344,00
90x90	€ 250,00	€ 352,00	
100x100	€ 277,00	€ 464,00	€ 484,00
105x105	€ 299,00	€ 480,00	
110x110	€ 335,00	€ 525,00	
120x120	€ 399,00	€ 547,00	€ 634,00
130x130	€ 452,00	€ 616,00	€ 669,00
140x140	€ 559,00	€ 790,00	
150x150	€ 652,00	€ 925,00	
160x160	€ 737,00	€ 1.021,00	€ 1.155,00
180x180	€ 972,00	€ 1.345,00	
200x200	€ 1.485,00	€ 2.084,00	
220x220	€ 2.693,00	€ 3.496,00	
230x230	€ 4.483,00	€ 6.330,00	
250x250	€ 5.256,00	€ 7.360,00	

30x80	€ 137,00	€ 181,00	
30x130	€ 187,00	€ 243,00	
40x70	€ 137,00	€ 181,00	
40x100	€ 193,00	€ 251,00	
50x70	€ 157,00	€ 215,00	
50x80	€ 170,00	€ 239,00	
50x100	€ 207,00	€ 279,00	
60x90	€ 227,00	€ 311,00	
60x120	€ 250,00	€ 335,00	
60x130	€ 261,00	€ 362,00	
70x100	€ 242,00	€ 343,00	€ 364,00
70x130	€ 299,00	€ 390,00	
75x125	€ 299,00	€ 390,00	
75x175	€ 408,00	€ 603,00	
75x225	€ 578,00	€ 825,00	
80x130	€ 313,00	€ 430,00	€ 474,00
80x180	€ 418,00	€ 606,00	
80x220	€ 578,00	€ 837,00	
80x230	€ 600,00	€ 865,00	
80x250	€ 653,00	€ 895,00	
80x280	€ 749,00	€ 1.023,00	
90x120	€ 343,00	€ 489,00	
90x150	€ 402,00	€ 570,00	
90x180	€ 483,00	€ 693,00	
100x130	€ 356,00	€ 500,00	€ 520,00
100x150	€ 419,00	€ 593,00	
100x160	€ 424,00	€ 626,00	€ 680,00
100x190	€ 597,00	€ 868,00	
100x200	€ 567,00	€ 838,00	€ 859,00
100x220	€ 682,00	€ 989,00	
100x230	€ 746,00	€ 1.046,00	
100x250	€ 805,00	€ 1.119,00	
100x280	€ 925,00	€ 1.295,00	
120x150	€ 550,00	€ 801,00	
120x180	€ 628,00	€ 917,00	
120x210	€ 737,00	€ 1.028,00	



Bolvormige **acrylaat** (pmma) daglichtkoepels

		Bolvormig 2-wandig PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. opaal 78	Bolvormig 3-wandig PMMA/PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 1,9 W/m2K L.T.A. helder 78 L.T.A. opaal H.H. 72	ISO koepel 4-wandig PMMA/PC/PMMA Opaal/helder/opaal U-waarde 1,3 W/m2K L.T.A. 67
enkelwandig op aanvraag				
Dagmaat		Advies	Advies	Advies
130x160		€ 617,00	€ 883,00	
130x190		€ 800,00	€ 1.090,00	
130x200		€ 865,00	€ 1.190,00	
130x220		€ 900,00	€ 1.228,00	
130x230		€ 939,00	€ 1.272,00	
130x250		€ 1.026,00	€ 1.490,00	
130x280		€ 1.189,00	€ 1.623,00	
160x190		€ 910,00	€ 1.270,00	
160x200		€ 949,00	€ 1.392,00	
160x220		€ 1.066,00	€ 1.452,00	
160x250		€ 1.210,00	€ 1.780,00	
160x280		€ 1.360,00	€ 1.928,00	




Bolvormige slagvaste polycarbonaat (pc) daglichtkoepels

		Bolvormig 2- wandig PC/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. helder/opaal 46	Bolvormig 2- wandig PC/PC Helder U-waarde 2,8 W/m2k L.T.A. 85	Bolvormig 3- wandig PC/PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 1,9W/m2k L.T.A. helder 78 L.T.A. opaal/H/H 42
--	--	---	---	--

enkelwandig op aanvraag

Dagmaat	Advies	Advies	Advies
30x30	€ 109,00	€ 145,00	€ 152,00
40x40	€ 115,00	€ 152,00	€ 156,00
50x50	€ 137,00	€ 176,00	€ 187,00
55x55	€ 158,00	€ 193,00	€ 211,00
60x60	€ 166,00	€ 200,00	€ 219,00
70x70	€ 227,00	€ 237,00	€ 302,00
75x75	€ 292,00	€ 343,00	€ 361,00
80x80	€ 298,00	€ 358,00	€ 367,00
90x90	€ 351,00	€ 423,00	€ 439,00
100x100	€ 365,00	€ 469,00	€ 490,00
105x105	€ 387,00	€ 491,00	€ 532,00
110x110	€ 450,00	€ 554,00	€ 595,00
120x120	€ 543,00	€ 630,00	€ 661,00
130x130	€ 613,00	€ 732,00	€ 750,00
140x140	€ 796,00	€ 1.013,00	€ 1.046,00
150x150	€ 803,00	€ 1.031,00	€ 1.069,00
160x160	€ 887,00	€ 1.138,00	€ 1.193,00
180x180	€ 1.119,00	€ 1.459,00	€ 1.535,00
200x200	€ 3.483,00	€ 4.042,00	€ 4.222,00

30x80	€ 152,00	€ 178,00	€ 181,00
30x130	€ 270,00	€ 285,00	€ 361,00
40x70	€ 152,00	€ 178,00	€ 181,00
40x100	€ 205,00	€ 239,00	€ 258,00
50x100	€ 230,00	€ 299,00	€ 310,00
60x90	€ 230,00	€ 299,00	€ 310,00
60x120	€ 300,00	€ 385,00	€ 410,00
60x130	€ 330,00	€ 424,00	€ 440,00
70x100	€ 321,00	€ 366,00	€ 388,00
70x130	€ 390,00	€ 450,00	€ 500,00
75x125	€ 390,00	€ 450,00	€ 500,00
75x175	€ 562,00	€ 650,00	€ 690,00
75x225	€ 742,00	€ 800,00	€ 911,00
80x130	€ 419,00	€ 520,00	€ 560,00
80x180	€ 585,00	€ 700,00	€ 739,00
80x220	€ 742,00	€ 800,00	€ 911,00
80x230	€ 760,00	€ 815,00	€ 940,00
80x250	€ 790,00	€ 841,00	€ 1.037,00
80x280	€ 882,00	€ 987,00	€ 1.115,00
90x120	€ 419,00	€ 468,00	€ 487,00
90x150	€ 474,00	€ 554,00	€ 658,00
90x180	€ 546,00	€ 672,00	€ 729,00
100x130	€ 499,00	€ 605,00	€ 620,00
100x150	€ 530,00	€ 601,00	€ 684,00
100x160	€ 553,00	€ 718,00	€ 756,00
100x190	€ 742,00	€ 984,00	€ 1.018,00
100x200	€ 737,00	€ 932,00	€ 977,00
100x220	€ 821,00	€ 1.083,00	€ 1.102,00
100x230	€ 881,00	€ 1.155,00	€ 1.173,00
100x250	€ 936,00	€ 1.227,00	€ 1.246,00
100x280	€ 1.062,00	€ 1.320,00	€ 1.435,00
120x150	€ 670,00	€ 774,00	€ 805,00
120x180	€ 815,00	€ 933,00	€ 1.010,00
120x210	€ 927,00	€ 1.030,00	€ 882,00
130x160	€ 831,00	€ 1.100,00	€ 1.107,00
130x190	€ 954,00	€ 1.264,00	€ 1.282,00
130x200	€ 1.020,00	€ 1.300,00	€ 1.400,00
130x220	€ 1.078,00	€ 1.454,00	€ 1.485,00




Bolvormige slagvaste **polycarbonaat** daglichtkoepels

		Bolvormig 2- wandig PC/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. helder/opaal 46	Bolvormig 2- wandig PC/PC Helder U-waarde 2,8 W/m2k L.T.A. 85	Bolvormig 3- wandig PC/PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 1,9W/m2k L.T.A. helder 78 L.T.A. opaal/H/H 42
--	--	---	---	--

enkelwandig op aanvraag

Dagmaat	Advies	Advies	Advies
130x230	€ 1.117,00	€ 1.498,00	€ 1.508,00
130x250	€ 1.198,00	€ 1.630,00	€ 1.646,00
130x280	€ 1.328,00	€ 1.799,00	€ 1.860,00
160x190	€ 1.178,00	€ 1.454,00	€ 1.585,00
160x200	€ 1.275,00	€ 1.575,00	€ 1.735,00
160x220	€ 1.317,00	€ 1.730,00	€ 1.820,00
160x250	€ 1.480,00	€ 1.850,00	€ 2.130,00
160x280	€ 1.570,00	€ 2.150,00	€ 2.270,00




Piramide daglichtkoepels acrylaat (pmma) en slagvast (pc)

Piramidevormig 2- wandig PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. opaal 78	Piramidevormig 3- wandig PMMA/PMMA/PMMA Helder of Opaal u-waarde 1,9 W/m2K L.T.A. helder 78 L.T.A. opaal H.H. 72	Piramidevormig 2- wandig PC/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. helder/opaal 46	Piramidevormig 2- wandig PC/PC Helder U-waarde 2,8 W/m2k L.T.A. 85
---	---	--	--

dagmaat	Advies		Advies		Advies		Advies
40x40	€ 152,00		€ 196,00		€ 160,00		€ 212,00
50x50	€ 185,00		€ 240,00		€ 200,00		€ 249,00
60x60	€ 207,00		€ 272,00		€ 232,00		€ 279,00
70x70	€ 237,00		€ 395,00		€ 281,00		€ 464,00
80x80	€ 302,00		€ 465,00		€ 388,00		€ 591,00
90x90	€ 355,00		€ 500,00		€ 465,00		€ 605,00
100x100	€ 385,00		€ 533,00		€ 511,00		€ 655,00
110x110	€ 455,00		€ 624,00		€ 610,00		€ 735,00
120x120	€ 503,00		€ 724,00		€ 704,00		€ 817,00
130x130	€ 571,00		€ 806,00		€ 795,00		€ 951,00
140x140	€ 679,00		€ 989,00		€ 970,00		€ 1.280,00
150x150	€ 887,00		€ 1.202,00		€ 1.043,00		€ 1.340,00
160x160	€ 972,00		€ 1.326,00		€ 1.153,00		€ 1.480,00
180x180	€ 1.253,00		€ 1.666,00		€ 1.423,00		€ 1.761,00
200x200	€ 1.758,00		€ 2.471,00				

40x70	€ 215,00		€ 252,00		€ 228,00		€ 347,00
40x100	€ 268,00		€ 356,00		€ 336,00		€ 387,00
60x90	€ 278,00		€ 366,00		€ 346,00		€ 397,00
70x100	€ 305,00		€ 406,00		€ 396,00		€ 467,00
75x125	€ 365,00		€ 475,00		€ 545,00		€ 670,00
80x130	€ 483,00		€ 656,00		€ 549,00		€ 604,00
90x120	€ 483,00		€ 656,00		€ 549,00		€ 604,00
90x150	€ 577,00		€ 765,00		€ 582,00		€ 716,00
90x180	€ 656,00		€ 892,00		€ 790,00		€ 872,00
100x130	€ 570,00		€ 750,00		€ 580,00		€ 710,00
100x160	€ 636,00		€ 780,00		€ 720,00		€ 842,00
100x200	€ 775,00		€ 1.029,00		€ 1.000,00		€ 1.047,00
120x150	€ 751,00		€ 1.029,00		€ 1.015,00		€ 1.159,00
120x180	€ 850,00		€ 1.177,00		€ 1.203,00		€ 1.383,00
120x210	€ 1.027,00		€ 1.339,00		€ 1.373,00		€ 1.527,00






Ventilatie ramen, **inbraakbeveiliging** en insectenscreen

Anti doorval inbraakbeveiliging Ral 9010 SKG* Politiekeurmerk Veilig Wonen	PVC ventilatie raam inclusief scharnieren en SPINDEL(s) Let Op! exclusief opstand en koepel Solo 1 spindel Tandem 2 spindels		Insectenscreen Solo Tandem

Dagmaat	Advies		Advies		Advies		Advies
40x40	€ 222,00		€ 153,00				€ 152,00
50x50	€ 237,00		€ 162,00				€ 152,00
60x60	€ 255,00		€ 170,00				€ 152,00
70x70	€ 287,00		€ 179,00				€ 152,00
75x75	€ 301,00		€ 180,00				€ 167,00
80x80	€ 320,00		€ 184,00				€ 176,00
90x90	€ 375,00		€ 191,00				€ 184,00
100x100	€ 410,00		€ 215,00				€ 200,00
120x120	€ 541,00				€ 413,00		€ 215,00
130x130	€ 612,00				€ 418,00		€ 248,00
140x140	€ 676,00				€ 436,00		€ 263,00
150x150	€ 740,00				€ 445,00		€ 279,00
160x160	€ 794,00				€ 456,00		€ 295,00
180x180	€ 936,00				€ 524,00		€ 311,00
200x200					€ 556,00		€ 342,00
220x220							
230x230							
250x250							

30x80	€ 239,00		€ 168,00				€ 157,00
30x130	€ 346,00		€ 186,00				€ 210,00
40x70	€ 260,00		€ 166,00				€ 152,00
40x100	€ 295,00		€ 182,00				€ 184,00
50x100	€ 316,00		€ 184,00				€ 189,00
60x90	€ 344,00		€ 180,00				€ 184,00
60x130	€ 411,00		€ 191,00				€ 226,00
70x100	€ 351,00		€ 191,00				€ 200,00
70x130	€ 434,00		€ 204,00				€ 232,00
75x125	€ 441,00		€ 204,00				€ 229,00
75x175	€ 579,00				€ 413,00		€ 282,00
80x130	€ 466,00		€ 198,00				€ 237,00
80x180	€ 601,00				€ 420,00		€ 290,00
80x220	€ 706,00				€ 439,00		€ 332,00
80x250	€ 804,00				€ 504,00		€ 364,00
80x280	€ 880,00				€ 509,00		€ 395,00
90x120	€ 469,00		€ 220,00				€ 232,00
90x150	€ 546,00				€ 407,00		€ 263,00
90x180	€ 634,00				€ 415,00		€ 295,00
100x130	€ 509,00		€ 232,00				€ 248,00
100x150	€ 564,00				€ 410,00		€ 268,00
100x160	€ 609,00				€ 445,00		€ 279,00
100x190	€ 698,00				€ 263,00		€ 263,00
100x200	€ 727,00				€ 437,00		€ 268,00
100x220	€ 775,00				€ 448,00		€ 279,00
100x230	€ 816,00				€ 454,00		€ 284,00
100x250	€ 885,00				€ 506,00		€ 295,00
100x280	€ 974,00				€ 542,00		€ 311,00
120x150	€ 663,00				€ 415,00		€ 263,00
120x180	€ 746,00				€ 428,00		€ 279,00
120x210	€ 857,00				€ 447,00		€ 295,00
130x160	€ 580,00				€ 436,00		€ 279,00
130x190	€ 830,00				€ 448,00		€ 295,00
130x220	€ 942,00				€ 471,00		€ 311,00
130x230	€ 962,00				€ 480,00		€ 316,00
130x250	€ 1.038,00				€ 488,00		€ 327,00
130x280	€ 1.151,00				€ 551,00		€ 342,00



Ronde met **PUR** geïsoleerde **polyester** opstanden

	Polyester opstand Type Benelux 15 15 cm hoog plakflens 65 mm U-waarde 1,6 W/m2K dakuitsparing: (=)dagmaat plus 25 cm	Polyester opstand Type EURO 15 15 cm hoog plakflens 120 mm U-waarde 1,1 W/m2K dakuitsparing: (=)dagmaat plus 20 cm	Polyester opstand Type EURO 30 30 cm hoog plakflens 120 mm U-waarde 1,1 W/mm2K dakuitsparing: (=)dagmaat plus 20 cm	Anti doorval inbraakbeveiliging Ral 9010 SKG* Politiekeurmerk Veilig Wonen
--	--	--	---	--

dagmaat	Advies		Advies		Advies		Advies	
Ø 40	€ 150,00		€ 185,00		€ 295,00			
Ø 50	€ 171,00		€ 210,00		€ 325,00			
Ø 60	€ 187,00		€ 235,00		€ 376,00		€ 294,00	
Ø 70	€ 215,00		€ 255,00		€ 405,00		€ 329,00	
Ø 80	€ 225,00		€ 270,00		€ 425,00		€ 368,00	
Ø 90	€ 247,00		€ 300,00		€ 500,00		€ 431,00	
Ø 100	€ 265,00		€ 340,00		€ 530,00		€ 471,00	
Ø 120	€ 325,00		€ 385,00		€ 580,00		€ 625,00	
Ø 130	€ 348,00		€ 405,00		€ 640,00		€ 725,00	
Ø 160	€ 415,00		€ 497,00		€ 785,00		€ 913,00	
Ø 180	€ 490,00		€ 570,00		€ 885,00			brut
Ø 200	€ 525,00		€ 630,00		€ 980,00			brut
Ø 250					€ 1.450,00			

Ronde **acrylaat** (pmma) en **slagvaste** (pc) daglichtkoepels


	Bolvormig 2- wandig PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. opaal 78	Bolvormig 3- wandig PMMA/PMMA/PMMA Helder of Opaal U-waarde 1,9 W/m2K L.T.A. helder 78 L.T.A. opaal H.H. 72	Bolvormig 2- wandig PC/PMMA Helder of Opaal U-waarde 2,8 W/m2K L.T.A. helder 85 L.T.A. helder/opaal 46	Bolvormig 2- wandig PC/PC Helder U-waarde 2,8 W/m2k L.T.A. 85
--	--	--	---	---

dagmaat	Advies		Advies		Advies		Advies	
Ø 40	€ 127,00		€ 166,00		€ 134,00		€ 182,00	
Ø 50	€ 151,00		€ 200,00		€ 157,00		€ 190,00	
Ø 60	€ 186,00		€ 249,00		€ 193,00		€ 252,00	
Ø 70	€ 221,00		€ 296,00		€ 233,00		€ 309,00	
Ø 80	€ 269,00		€ 363,00		€ 339,00		€ 448,00	
Ø 90	€ 309,00		€ 422,00		€ 401,00		€ 528,00	
Ø 100	€ 319,00		€ 443,00		€ 418,00		€ 573,00	
Ø 120	€ 491,00		€ 683,00		€ 579,00		€ 730,00	
Ø 130	€ 513,00		€ 715,00		€ 669,00		€ 799,00	
Ø 160	€ 956,00		€ 1.141,00		€ 1.129,00		€ 1.370,00	
Ø 180	€ 1.275,00		€ 1.725,00		€ 1.555,00		€ 1.848,00	
Ø 200	€ 1.703,00		€ 2.504,00		€ 3.571,00		€ 4.628,00	

Ronde **polyester** ventilatieramen en **PVC** dagkantafwerking

	Polyester ventilatieramen SOLO inclusief spindel	Polyester ventilatieramen TANDEM inclusief tandenspindel	PVC dagkantafwerking 60 cm hoog exclusief € 100,-- opstart	PVC dagkantafwerking 100 cm hoog exclusief € 100,-- opstart
--	--	--	--	---

dagmaat	Advies		Advies		Advies		Advies	
Ø 40	€ 281,00				€ 264,00		€ 395,00	
Ø 50								
Ø 60	€ 376,00				€ 355,00		€ 470,00	
Ø 70	€ 426,00				€ 392,00		€ 498,00	
Ø 80	€ 471,00				€ 430,00		€ 575,00	
Ø 90					€ 478,00		€ 650,00	
Ø 100	€ 522,00				€ 530,00		€ 715,00	
Ø 120								
Ø 130			€ 601,00		€ 695,00		€ 935,00	
Ø 160			€ 675,00		€ 875,00		€ 1.170,00	
Ø 180			€ 724,00		€ 1.075,00		€ 1.450,00	
Ø 200			€ 773,00		€ 1.195,00		€ 1.600,00	



Dakventilatie mechanisch op **zonne- energie**



Natuurlijke dak -gevelontluchting die bij daglicht en hoge temperaturen (voorzien van thermostaat) extra afvoert, door de ingebouwde gepatenteerd 5- bladig ventilatorblad (300 mm) die wordt aangedreven door zonne- energie .


	Flexibel verlengstuk inclusief plafondafwerking	Advies € 695,00 € 195,00	
--	---	--------------------------------	--


Dakbetreding, vluchtluik en Rook Warmte Afvoer



Wij maken graag een offerte voor u.

Electrische dakbedtreding is mogelijk tot max. 130 x 230 cm





Toebehoren ventilatie, dakbetreding

Ventilatie

Solospindel	135-PB
Tandem spindel	154-TPB met tussenstuk
Elektrische spindel	solo 230 V 300 mm open E30W
Elektrische spindel	tandem 230 V 300 mm open 2x E30W
Afstandsbediening	elektromotor 230 V
Kettingmotor	solo 230 V 400 mm open 150N
Kettingmotor	solo 230 V 600 mm open 400N
Kettingmotor	tandem 230 V 400 mm open 2x 300N KR10B
Schakelaar inbouw	Jaloezie
Schakelaar opbouw	Jaloezie

Advies	
€ 45,00	
€ 188,00	
€ 365,00	
€ 735,00	
€ 289,00	
€ 335,00	
€ 568,00	
€ 885,00	
€ 55,00	
€ 65,00	

Bevestigingsbeugels	Onder-plus bovenbeugel met boutje en moer
---------------------	---

€ 12,00	
---------	--

Bedienstok	1,0 meter
Bedienstok	1,5 meter
Bedienstok	2,0 meter
Bedienstok	2,5 meter
Bedienstok	3,0 meter
Bedienstok	3,5 meter
Bedienstok	4,0 meter
Telescopische bedienstok	1,00 - 1,80 meter
Telescopische bedienstok	1,75 - 3,00 meter

€ 29,00	
€ 29,00	
€ 38,00	
€ 38,00	
€ 38,00	
€ 38,00	
€ 38,00	
€ 38,00	
€ 45,00	

Ventilatie via opstand


Xpelair ventilator	GX-9 max 750m3/uur
Xpelair ventilator	GX-12 max. 1700 m3 /uur
Electronische bediening	Xpelair ventilator FR22/30
Rolventilator	VT 60/180
Rolventilator	VT 60/270
Ventilatierooster met schuif	20,3- H150- F1


€ 860,00	
€ 1.350,00	
€ 250,00	
€ 415,00	
€ 610,00	
€ 320,00	

Dakbetreding

Klink met kettingen	
Klink met uitzetters	
Klink met gasdrukveren	
Spindel met kettingen	met rood trekkoord
Spindel met uitzetters	met rood trekkoord
Spindel met gasdrukveren	met rood trekkoord
Tandemspindel met uitzetters	met rood trekkoord
Tandemspindel/ gasdrukveren	met rood trekkoord
Klink	
Klink met slot	
Trekkoord met verzwaarde beugel	
Uitzetters	per set
Gasdrukveren	per set 100 N

€ 76,00	
€ 108,00	
€ 147,00	
€ 134,00	
€ 178,00	
€ 216,00	
€ 380,00	
€ 418,00	
€ 28,00	
€ 76,00	
€ 68,00	
€ 80,00	
€ 119,00	





Onderhoudsvorschriften lichtkoepels

·Daglichtkoepels niet in aanraking brengen met producten die niet geschikt zijn voor acrylaat en polycarbonaat, b.v. siliconen, houtbeschermers, lijmen, afdichtingsband, chemische dampen.

·Uitsluitend reinigen met **water** en **groene zeep**, steeds overvloedig afspoelen. Diversen andere schoonmaakmiddelen veroorzaken scheurvorming in het materiaal (craquelé).

Tips om condens te voorkomen bij daglichtkoepels:

1.Plaats geen vochtveroorzakers onder de lichtkoepel, zoals planten, wasmachines en drogers.

2.Het is noodzakelijk, ook voor uw gezondheid, om voldoende te ventileren. Bijzondere aandacht verdienen badkamers, keukens, bijkeukens en serres, omdat deze meestal een extra hoge luchtvochtigheid kennen.

Condensatie valt niet onder de garantievoorwaarden.

Montagetips voor daglichtkoepels:

- Gebruik steeds en uitsluiten het door ons bijgeleverd bevestigingsmateriaal.
- Bevestig de daglichtkoepel kruisgewijs en niet te hard aandraaien (vast=vast).
- Gebruik nooit silicone, PVC of PUR als afdichting tussen koepel en opstand.
- Om vervorming van de daglichtkoepel en schade aan uw dak door hitte te voorkomen, deze nooit vlak op de dakbedekking leggen.

Montagetips voor PVC en polyester opstanden:

- De onderflens van de opstand om de 30 cm vastschroeven (niet bijgeleverd) op de ondergrond.
- De dakbedekking aanbrengen ,volgens de voorschriften van de toplaagfabrikant, tot in onderste hoek van de bovenflens.
- De afstand tussen bovenzijde van de dakbedekking en de bovenzijde van de opstand moet tenminste 150 mm zijn.
- Indien er een andere opstand wordt gebruikt (b.v. hout) vervalt onze garantie op de daglichtkoepel.
- Bij PVC opstanden nooit rechtstreeks op de opstand branden om vervorming te voorkomen.